

Sufijos y Prefijos

Estas formas, con un prefijo o sufijo, o ambas, son las más utilizadas a la hora de formar palabras médicas. La “G” se utiliza para señalar aquellas que vengan del griego; “L”, para las que vengan del latín. Si esto se hiciera como Dios manda, las formas griegas se utilizarían con prefijos y sufijos griegos; y el latín con latín. Por lo general se utiliza una vocal para la eufonía.

Prefijo

A- o Ab- (L) *alejado, falta de*: anormal, fuera de lo normal.

A- o An- (G) *de, sin*: asepsia, sin infección. [abacteriemia](#)

Acro- (G) *una extremidad*: acrodermatitis, una dermatitis de las extremidades.

Ad- (L) *a, hacia, cerca*: adrenal, cerca del riñón.

Aden- (G) *glándula*: adenitis, inflamación de una glándula.

Alg- (G) *dolor*: neuralgia, dolor que se extiende a través de los nervios. [Algofobia](#) [algospasmo](#)

Ambi- (L) *ambos*: ambidiestro, se refiere a ambas manos.

Ante- (L) *antes*: antenatal, que ocurrió durante o antes de nacer. [anteojos](#)

Anti- (G) *contra*: antiséptico, contra o prevención de la sepsis. [antisocial](#)

Art- (G) *articulación*: artritis, inflamación de una articulación. [artroscopia](#)

Auto- (G) *el mismo*: autointoxicación, envenenamiento causado por una toxina originada por el cuerpo.

Bi- o Bin- (L) *dos*: binocular, refiriéndose a ambos ojos.

Bio- (G) *vida*: biopsia, inspección de un organismo vivo (o tejido).

Blast- (G) *algo que crece y está en sus primeras etapas*: blastocito, célula primitiva aun no diferenciada.

Blef- (G) *párpados*: blefaritis, inflamación de un párpado.

Brachy- (G) *corto*: brachydactilia, acortamiento anormal de los dedos de las manos y los pies.

Bradi- (G) *lento*: bradicardia, disminución de los latidos del corazón. [bradipsiquia](#)

Braqui- (G) *brazo*: braquial, músculo para flexionar el antebrazo. [braquialgia](#)

Bronq- (G) *referente a los bronquios*: bronquiectasia, dilatación de los bronquios.

Bucc- (L) *mejillas*: bucalmente, hacia las mejillas.

Carcin- (G) *cáncer*: carcinogénico, algo que produce cáncer.

Card- (G) *corazón*: cardialgia, dolor en el corazón. [cardiotónico](#)

Cefal- (G) *cabeza*: encefalitis, inflamación del cerebro. [cefalología](#)

Cheil- (G) *labio*: cheilitis, inflamación del labio.

Circum- (L) *alrededor*: circumocular, alrededor de los ojos.

Cist- (G) *saco o vejiga*: cistitis, inflamación de la vejiga. [cistiforme](#)

Cito- (G) *célula*: citología, estudio científico de las células. [citometría](#)

Cleid- (G) *clavícula*: cleidocostal, refiriéndose a la clavícula y las costillas.

Cole- (G) *bilis*: colecistectomía, extracción quirúrgica de la vesícula. [colecistectasia](#)

Colp- (G) *vagina*: colporragia, hemorragia vaginal.

Condr- (G) *cartílago*: condractomía, extracción de cartílago. [condrocito](#)

Contra- (L) *contra, se opone*: contraindicación, indicaciones que se oponen al tratamiento.

Cost- (L) *costillas*: intercostal, entre las costillas.

Crani- (L) *craneo*: craneotomía, abertura quirúrgica del cráneo. [Craneografía](#)

Cript- (G) *oculto*: criptogénico, de origen oculto o desconocido.

Cut- (L) *piel*: subcutáneo, debajo de la piel.

Dacri- (G) *glándulas lagrimales*: dacriocist, saco lagrimal.

Derm- o dermat- (G) *piel*: dermatoide, similar a la piel. [Dermatitis, dermatólogo](#)

Des- (L) *separado*: desarticulación, separando las articulaciones.

Di- (G) *dos*: difásico, que ocurre en dos fases o etapas.

Dis- (G) *dolor o dificultad*: dispepsia, dificultad para digerir. [Dismenorrea \(menstr. dolorosa\)](#)

Ecto- (G) *fuera*: ectoretina, la capa más externa de la retina.

Em- o En- (G) *en*: encapsulado, limitado en una cápsula.

Encefal- (G) *cerebro*: encefalitis, inflamación del cerebro. [encefaloarteriografía](#)

End- (G) *dentro*: endotelio, lamina de células del corazón y que recubre los vasos. [endocarditis](#)

Entero- (G) *intestino* enterosis, se cae el intestino. [enteromicosis](#)

Epi- (G) *arriba o sobre*: epidermis, capa externa de la piel. [epigastrio](#)

Eritro- (G) *rojo*: eritrocito, glóbulos rojos. [eritropoyesis](#)

Esta- (G) *detener*: estasis, se detiene el flujo de un líquido. [Estasimorfia \(detención desarrollo\)](#)

Esten- (G) *estrecho*: estenosis, estrechamiento de un canal natural. [estenocefalia](#)

Eu- (G) *bien*: euforia, bienestar, sentirse con buena salud. [eupnea](#)

Ex- o E- (L) *salida*: excreción, salida de material a través del cuerpo o un órgano.

Exo- (G) *fuera*: exocrina, que secreta al exterior. [Exoflebitis \(inflamación túnica exterior\)](#)

Extra- (G) *fuera*: extramural, que ocurre o está situado por fuera de la pared.

Febri- (L) *fiebre*: febril, con fiebre. [febricida](#)

Fil- (G) *amor*: hemofílico, cómodo en la sangre (la bacteria que crece bien en presencia de hemoglobina).

Fleb- (G) *vena*: flebotomía, abrir una vena para sacar sangre. [tromboflebitis](#)

Fob- (O) *miedo*: hidrofóbico, miedo al agua. [homofobia](#)

Galacto- (G) *leche*: galactosa, un azúcar de la leche. [galactopoyesis](#)

Gastr- (G) *estomago*: gastrectomía, excisión del estomago. [gastropulmonar](#)

Ginec- (G) *mujer*: ginecología, rama de la medicina que estudia los padecimientos de las mujeres. [ginecopatia](#)

Gloss- (G) *lengua*: glosectomía, extracción quirúrgica de la lengua. [glosofaríngeo](#)

Glico- (G) *azúcar*: glicosuria, azúcar en la orina.

Hem- o hemat- (G) *sangre*: hematopoyesis, formación de sangre. [hematuria](#)

Hemi- (G) *mitad*: heminefroctomía, excisión de la mitad de un riñón. [hemiparálisis](#)

Hepat- (G) *hígado*: hepatitis, inflamación del hígado. [hepatopatía](#)

Hetero- (G) *otro* (opuesto a homo): heterotransplante, usando piel de un miembro de otra especie. [heterosexual](#)

Hidro- (G) *agua*: hidrocefalia, acumulación anormal de líquido en el cráneo. [hidroterapia](#)

Hiper- (G) *encima, exceso de*: hiperglicemia, exceso de azúcar en sangre. [hipercinesia](#)

Hipo- (G) *debajo, deficiencia de*: hipoglicemia, deficiencia de azúcar en sangre. [hipogastrio](#)

Hist- (G) *tejido*: histología, ciencia que estudia la función de los tejidos. [histotomía](#)

Hister- (G) *útero*: histerectomía, excisión del útero. [Histerismo](#)

Homo- (G) *mismo*: homotransplante, usando piel de otro miembro de la misma especie. [homicida](#)

Idio- (G) *el mismo, o por separado*: idiopático, una enfermedad de origen desconocido. [idiohipnosis](#)

Im- o -In (L) *dentro*: infiltración, acumulación en tejidos de sustancias amorfas

Infra- (L) *debajo*: infraorbital, debajo de la órbita. [infravalorado](#)

Inter- (L) *entre*: intermuscular, entre los músculos. [interocular](#)

Intra- (L) *dentro*: intramuscular, dentro del músculo. [intrabucal](#)

Kerat- (G) *cornea*: queratitis, inflamación de la cornea.

Lact- (L) *leche*: lactancia, período de secreción de leche. [lactosa](#)

Leuc- (G) *blanco*: leucocito, glóbulos blancos. [leucopoyesis](#)

Macro- (G) *grande*: macroblasto, hematíe anormalmente grande. [macrocito](#)

Mast- (G) *seno*: mastectomía, excisión del seno. [mastitis](#)

Meg- o Megal- (G) *gran*: megacolon, colon anormalmente grande. [Anemia megaloblástica](#)

Ment- (L) *mente*: demencia, deterioración de la mente.

Mer- (G) *parte*: merotomía, división en segmentos.

Mesa- (G) *en medio*: mesaortitis, inflamación de la capa media de la aorta.

Meta- (G) *mas allá, cambio*: metástasis, cambio en el sitio del cáncer.

Mic- (G) *hongo*: micología, ciencia que estudia a los hongos. [micosis](#)

Micro- (G) *pequeño*: microplasia, enanismo. [Microbiología](#)

Mio- (G) *músculo*: mioma, tumor de origen muscular.

Necro- (G) *cadáver, muerto*: necrosis, muerte de células.

Nef- (G) *riñón*: nefrectomía, exsición quirúrgica del riñón.

Neo- (G) *nuevo*: neoplasia, cualquier crecimiento o formación nueva.

Neuro- (G) *nervio*: neurona, célula nerviosa.

Odont- (G) *diente*: odontología, dentista.

Oftalm- (G) *ojo*: oftalmómetro, un instrumento para medir el ojo.

Olig- (G) *poco*: oliguria, disminución de la cantidad de orina.

Oo- (G) *huevo*: oocito, célula primaria del huevo.

Oofor- (G) *ovario*: ooforectomía, cuando se quita un ovario.

Orto- (G) *derecho, normal*: ortógrado, caminar derecho.

Oss- (L) *hueso*: óseo, huesudo.

Oste- (O) *hueso*: osteítis, inflamación de un hueso. [ostalgia](#)

Oto- (G) *oído*: otorrea, salida de líquido por el oído.

Ovar- (G) *ovario*: ovariorrexis, ruptura de ovario.

Para- (G) *irregular, alrededor, equivocado*: paradenitis, inflamación de tejido anexo a la glándula. [paraoccipital](#)

Pat- (G) *enfermedad*: patología, ciencia que estudia las enfermedades.

Ped¹ (G) *niños*: pediatra, especialista en niños.

Ped² (L) *pie*: pedografo, impresión del pie.

1 Ped—del griego *pais, niño*.

2 Ped—del latín *pes, pie*.

Per- (L) *através, excesivamente*: percutáneo, a través de la piel.

Peri- (G) *alrededor, inmediatamente alrededor*: periapical, lo que rodea el ápice de la raíz del

diente.

Pi- (G) *pus*: piorrea, salida de pus.

Piel- (G) *pelvecilla renal*: pielitis, inflamación de la pelvecilla renal.

Pneum- o Pneumon- (G) *pulmón* (pneum—aire): pneumococo, bacteria que causa neumonía.

Poli- (G) *muchos*: poliartritis, inflamación de varias articulaciones.

Polio- (G) *gris*: poliomielitis, inflamación de la sustancia gris de la medula espinal.

Post- (L) *después*: postparto, después de alumbramiento.

Pre- (L) *antes*: prenatal, antes de nacer.

Pro- (L y G) *antes*: pronostico, probable desenlace del paciente.

Proct- (G) *recto*: proctostomía, extirpación quirúrgica del recto.

Pseudo- (G) *falso*: pseudoangina, falsa angina.

Psiqu- (G) *mente o alma*: psiquiatría, tratamiento de los desordenes mentales.

Raq- (G) *espina*: raquicentesis, punción del canal vertebral. [Raquialgia \(dolor columna\)](#)

Ren- (L) *riñón*: adrenal, cerca del riñón.

Retro- (L) *atrás*: retroversión, que se va hacia atrás.

Rin- (G) *nariz*: rinología, rama de la medicina que trata la nariz.

Salping- (G) *un tubo*: salpingitis, inflamación de la trompa uterina

Semi- (L) *mitad*: semicoma, coma mediano.

Septic- (L y G) *veneno*: septicemia, condición donde la sangre esta intoxicada.

Sim- o Sin- (G) *con, juntos*: sínfisis, que crecen juntos.

Somat- (G) *cuerpo*: psicossomático, tener síntomas en el cuerpo de origen mental.

Sub- (L) *debajo*: subdiafragmatico, debajo del diafragma.

Super- (L) *por arriba, excesivamente*: superagudo, excesivamente agudo.

Supra- (L) *por arriba, antes de*: suprarenal, por arriba o antes de llegar al riñón.

Taqui- (G) *rápido*: taquicardia, cuando aumentan los latidos del corazón.

Tens- (L) *estirar*: extensor, un músculo que extiende alguna parte del cuerpo.

Term- (G) *calor*: hipotermia, disminución de la temperatura corporal.

Tox- o toxic- (G) *veneno*: toxemia, envenenamiento de la sangre.

Trans- (L) *através*: trasplante, transferencia de tejido de un lugar a otro.

Traq- (G) *traquea*: traqueitis, inflamación de la traquea.

Tri- (L y G) *tres*: trigástrico, que tiene tres vientres.

Tric- (G) *pelo*: tricosis, cualquier enfermedad del cabello.

Uni- (L) *uno*: unilateral, que afecta un solo lado.

Vas- (L) *vaso*: vasoconstrictor, sustancia que disminuye el calibre de los vasos.

Zoo- (G) *animal*: zooblasto, una célula animal.

Sufijos

-algía (G) *dolor*: cardialgia, dolor en el corazón.

-asis o -osis (G) afectado con: leucocitosis, exceso en el número de leucocitos.

-astenia (G) *debilidad*: neurastenia, debilidad nerviosa.

-blast (G) *germinal*: mieloblasto, célula de la médula oblonga.

-cele (G) *tumor, hernia*: enterocelo, cualquier hernia del intestino.

-cida (L) *corte, matar*: germicida, que destruye a los gérmenes.

-cite (G) *celula*: leucocito, célula blanca.

-clisis (G) *inyección*: hipodermoclisis, inyección por debajo de la piel.

-coccus (G) bacteria redonda: pneumococo, bacteria de neumonía.

-ectasis (G) *dilatación, estirar*: angiectasia, dilatación de un vaso sanguíneo.

-ectomia (G) *excisión*: adenectomia, excisión del adenoides.

-emia (G) *sangre*: glicemia, azúcar en la sangre.

- estesia** (G) *relacionado a la sensación*: anestesia, pérdida de la sensación.
- fagia** (G) *comer*: polifagia, comer en exceso.
- fasia** (G) *hablar*: afasia, pérdida del habla.
- ferente** (L) *llevar*: eferente, que se lo lleva de la periferia.
- fobia** (G) *miedo*: hidrofobia, miedo al agua.
- genico** (G) *que produce*: piogenico, que produce pus.
- iatria** (G) *pertenece a los médicos*: pediatría, rama de la medicina que trata a los niños.
- itis** (G) *inflamación*: amigdalitis, inflamación de las amígdalas.
- lisis** (G) *perdida, disolución*: autolisis, disolución de células.
- logia** (G) *estudio de*: patología, ciencia que estudia las enfermedades.
- malacia** (G) *que se suaviza*: osteomalacia, falta de dureza en huesos.
- oma** (G) *tumor*: mioma, tumor formado a partir de músculo.
- osis (-asís)** (G) *que esta siendo afectado con*: aterosclerosis, arterioesclerosis.
- (o)stomia** (G) *formar una abertura*: gastrostomia, la creación de una fístula gástrica artificial.
- (o)tomia** (G) *cortar*: laparotomía, incisión quirúrgica en abdomen.
- patia** (G) *enfermedad*: miopatía, enfermedad de un músculo.
- penia** (G) *falta de*: leucopenia, falta de leucocitos.
- pexy** (G) *to fis*: proctopexy, fixation of rectum by suture.
- plastia** (G) *moldear*: gastroplastia, moldear y reformar el estomago.
- poyesis** (G) *creación, formación*: hematopoyesis, formación de sangre.
- pnea** (G) *aire o respiración*: disnea, dificultad para respirar.
- ptosis** (G) *caida*: enteroptosis, caída de los intestinos.
- ritmia** (G) *ritmo*: arritmia, variación del ritmo normal del corazón.
- rrafia** (G) *sutura de*: enterorrafia, suturar de un pedazo de intestino.
- rragia** (G) *que sale*: otorragia, hemorragia del oido.

-rrea (G) *descarga*: otorrea, salida de líquido del oído.

-sten (ia) (ico) (G) *correspondiente a la fuerza*: astenia, falta de fuerza.

-taxia o -taxis (G) *orden, arreglo de*: ataxia, falta de coordinación muscular.

-trofia (G) *cuidado*: atrofia, estropeado, o disminuido.

-uria (G) *relacionado con la orina*: poliuria, secreción excesiva de orina.